



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

TÊTE DE SCOTCHAGE
TUe

TÊTE DE SCOTCHAGE – TUe



Tête de scotchage « easy » configurée pour une utilisation avec du ruban auto-adhésif de 50 mm de large. Elle est souvent utilisée sur le modèle GT50S pour permettre le scellement de boîtes de dimensions particulières. Elle peut être installée sur toutes nos fermeuses grâce aux différents jeux d'épingles dédiés.

DESCRIPTION DE LA TÊTE DE SCOTCHAGE


Les têtes de scotchage sont au cœur des machines qui scellent les boîtes en carton avec du ruban adhésif.

La série de têtes de scotchage TU a été conçue pour obtenir une distribution parfaite du ruban auto-adhésif et / ou du papier Ecopack même sur des boîtes recyclées ou très légères. Elles sont en acier et aluminium anodisé.

POINTS FORTS

- La force de coupe de la lame est réglable.
- Maximum d'interchangeabilité : les têtes de scotchage peuvent travailler sur la partie supérieure ou inférieure, simplement en modifiant le réglage du ressort de charge et sont adaptées à tous les modèles de scotcheuses Goldtape.
- Sa conception spéciale garantit une pression toujours homogène, même quand la surface de la boîte n'est pas uniforme.
- Tout réglage est effectué par des axes prépositionnés et peut être effectué facilement et rapidement.
- Possibilité d'utiliser des bobines de ruban jusqu'à 360 mm de diamètre.
- Pendant l'utilisation du ruban la pression de freinage reste constante garantissant ainsi un déroulement uniforme.
- Têtes produites en Italie conformément aux réglementations CE

ENCOMBREMENT DE LA TÊTE DE SCOTCHAGE




	A	B	C1	C2	D	E (max)	Kg
TUe	400 mm.	81 mm.	11,5 mm.	15,5 mm.	108 mm.	541 mm.	5,7

DONNÉES TECHNIQUES*

	TUe
Largeur du ruban adhésif:	50 mm. / 2" pouces
Hauteur maximale du chevauchement du ruban:	45 mm. / 1.77" pouce
Vitesse du ruban:	24 m./minute
Diamètre maxi de la bobine d'adhésif:	360 mm.
Diamètre intérieur de la bobine d'adhésif:	76 mm.

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES ET DU RUBAN ADHESIF

	Avec 2 têtes de scotchage			
	Largeur minimal de la boîte (W)	Largeur du ruban adhésif (L)	Hauteur minimal de la boîte (H)	Hauteur du chevauchement du ruban (B)
TUe	85 mm.	50 mm./ 2" pouces	100 mm.	45 mm./ 1.77" pouces



* Les données techniques peuvent être sujettes à des variations.

TÊTE DE SCOTCHAGE – TUE

ACCESSOIRES


Set de 4 pivots

Jeu d'épingles dédié pour permettre l'installation de nos différents modèles de têtes sur nos différents modèles de scotcheuses.

VERSIONS DISPONIBLES

COULEUR HORS STANDARD

Sur demande.



IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage