



Solutions pour l'emballage et le marquage

BOTTELEUSES FICELEUSES

Les différentes Botteleuses Ficeleuses

Les botteleuses ficeleuses permettent de poser un lien élastique afin de maintenir des produits. On les utilise pour de nombreuses applications comme l'horticulture, les fleurs coupées. Elles sont également utilisées dans le maraichage pour réaliser des bottes de carottes, poireaux, navets etc.. Enfin, on les utilise dans l'industrie du textile ou toute autre industrie. Le nœud réalisé se défait sans outil ce qui garantit l'intégrité des produits.

➤ **Botteleuse ficeleuse AXRO2 BASIC**

Cette botteleuse économique s'utilise exclusivement de manière manuelle. Elle permet la pose de liens élastiques sur tous types de produits.



Caractéristiques techniques

Nombre de liens maximum :	60 liens / min
Hauteur maximum du produit :	140 mm
Profondeur maximum du produit :	239 mm
Alimentation électrique :	Monophasé 230 V - 50 Hz
Table de travail	Acier zingué
Poids :	45 kg

Les différentes Botteuses Ficleuses

➤ Botteuse ficleuse AXRO FQC2

Cette ficleuse botteuse à liens élastique est la plus polyvalente de la gamme. On peut l'utiliser de manière manuelle ou l'intégrer dans une ligne automatisée. Sa large gamme de travail la rend indispensable quelle que soit le travail à réaliser.



Caractéristiques techniques

Nombre de liens maximum :	100 liens / min
Hauteur maximum du produit :	150 mm
Profondeur maximum du produit :	250 mm
Alimentation électrique :	Monophasé 230 V - 50 Hz
Table de travail	Acier Inoxydable
Puissance :	0,55 kW
Poids :	47 kg

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage et le marquage