



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

FORMEUSES  
SPEED FORMER 50 SB TN

# SPEED FORMER 50 SB TN



## DESCRIPTION DE LA MACHINE

La formeuse de carton automatique Speed-Former 50SB TN forme automatiquement le fond des boîtes américaines de même dimension. En effet, elle plie les quatre rabats du fond. La mise en forme du fond du carton est réalisée en toute fiabilité grâce à un mouvement de fermeture parfaitement synchronisé. Ainsi, elle met en forme jusqu'à 16 boîtes par minute. Une tête de préhension avec système de ventouse, activée par un groupe Venturi, prélève la boîte du magasin latéral et la maintient pendant l'ouverture. De plus, de nombreux réglages sont effectués par écran tactile et sont contrôlés par quatre servomoteurs. Les dimensions de la boîte et 30 programmes sont mémorisables grâce à l'écran tactile SIEMENS PLC. Enfin, la boîte peut être fermée avec du ruban adhésif ou avec le système hot melt de Nordson, "MESA" (modèle TN HM). Cette machine peut également être équipée d'un stockeur de cartons motorisé jusqu'à une longueur de 1700 mm. Les formeurs de caisses sont disponibles avec sortie gauche/droite des cartons.



Formage et fermeture du bas du carton




Version Inox disponible  
ISSF50SBTNSS



Machine sur mesure à la demande

## ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT



## DONNÉES TECHNIQUES

- Poids : 950 Kg
- Alimentation électrique : 380 volts -3ph - 50 / 60 Hz
- Dimensions de la machine : L 2425 × l 2800 × H 1300 - 1450 mm
- Pression d'air : 6 bar
- Consommation d'air : 7 l / mn
- Ruban adhésif : Kraft, Polypropylène, PVC
- Tête de scotchage standard : 50 - 75 mm
- Hauteur de la table de travail : 650 + 100 mm
- Puissance installée : 1,2 kW
- Niveau de bruit : ≤ 75 dB
- Stockage motorisé des cartons : jusqu'à 1700 mm
- Machine contrôlée par un automate Siemens
- Capacité de production: jusqu'à 16 boîtes
- Capacité de stockage : 150 – 170 boîtes
- Fermeture du bas du carton avec du ruban adhésif (Speed Former 50 SB TN)
- Fermeture du bas du carton avec de la colle à chaud (Speed Former 50 SB HM)
- 30 programmes réglables via écran tactile

### Type de boîtes : américaines

|   | Dimensions boîtes |        |
|---|-------------------|--------|
|   | Min.              | Max.   |
| L | 250 mm            | 580 mm |
| I | 150 mm            | 400 mm |
| H | 150 mm            | 400 mm |

\* Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

# IMEADE<sup>+</sup>

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage