



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

FILM POLYOLEFINE RÉTRACTABLE

FILM POLYLÉFINE RÉTRACTABLE

FILM THERMORETRACTABLE POLYOLÉFINE (POF) NON PERFORÉ, ÉPAISSEUR 15 μ ou 19 μ

Le film polyoléfine de qualité alimentaire IMEADE est idéal pour une utilisation avec toutes les thermofilmeuses. Il permet de faire des lots de produits tout en les mettant en valeur grâce à sa brillance. Il permet également de protéger et sécuriser les produits mis sous films grâce à une résistance importante. Cette gamme de film POF est incontournable pour une mise sous film de qualité. Produit 100% recyclable.

Il est conditionné par lot de 6 bobines.

Référence	Épaisseur	Hauteur	Longueur	Poids par bobine
ISVF20015	15 μ	200mm	1332 mètres	7,35 Kg
ISVF25015	15 μ	250mm	1332 mètres	9,19 Kg
ISVF30015	15 μ	300mm	1332 mètres	11,03 Kg
ISVF35015	15 μ	350mm	1332 mètres	12,87 Kg
ISVF40015	15 μ	400mm	1332 mètres	14,71 Kg
ISVF45015	15 μ	450mm	1332 mètres	16,54 Kg
ISVF50015	15 μ	500mm	1332 mètres	18,38 Kg
ISVF55015	15 μ	550mm	1332 mètres	20,22 Kg
ISVF60015	15 μ	600mm	1332 mètres	22,06 Kg
ISVF65015	15 μ	650mm	1332 mètres	23,90 Kg
ISVF70015	15 μ	700mm	1332 mètres	25,73 Kg
ISVF75015	15 μ	750mm	1332 mètres	27,57 Kg



Référence	Épaisseur	Hauteur	Longueur	Poids par bobine
ISVF20019	19 μ	200 mm	1067 mètres	7,46 Kg
ISVF25019	19 μ	250 mm	1067 mètres	9,33 Kg
ISVF30019	19 μ	300 mm	1067 mètres	11,19 Kg
ISVF35019	19 μ	350 mm	1067 mètres	13,06 Kg
ISVF40019	19 μ	400 mm	1067 mètres	14,92 Kg
ISVF45019	19 μ	450 mm	1067 mètres	16,79 Kg
ISVF50019	19 μ	500 mm	1067 mètres	18,65 Kg
ISVF55019	19 μ	550 mm	1067 mètres	20,52 Kg
ISVF60019	19 μ	600 mm	1067 mètres	22,38 Kg
ISVF65019	19 μ	650 mm	1067 mètres	24,25 Kg
ISVF70019	19 μ	700 mm	1067 mètres	26,11 Kg
ISVF75019	19 μ	750 mm	1067 mètres	27,98 Kg



IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage